

Eurobeestock

Le Blog des Abeilles

Posts Tagged ‘mortalité abeilles normandie’

[30% de mortalité d'essaims d'abeilles en Normandie](#)

Lundi, mai 17th, 2010

Indispensable à l'équilibre de la nature, l'abeille permet la pollinisation des fruits et légumes. Avec 30% de perte cet hiver, l'espèce est menacée.



Ouest-France

Le 7 mai dernier, les députés acceptaient de laisser sur le marché certains insecticides dangereux pour les abeilles (Gaucho, Cruiser). **« L'abeille est très importante pour la pollinisation de beaucoup de fruits et légumes. Sans elle, il n'y aurait que très peu de variétés alimentaires. Il faut impérativement protéger les abeilles. Nous avons constaté une perte de 30% l'hiver dernier... »**

Dans l'Orne, 580 personnes possèdent des ruches, 233 adhèrent à la section apicole du groupement de défense sanitaire du cheptel ornais (GDSCO). Les apiculteurs y viennent régulièrement en formation. Il faut le savoir, les abeilles vivent en cheptel. Dans une seule ruche, un essaim géant peut atteindre jusqu'à 40 000 abeilles. La reine possède à elle seule les deux facteurs de reproduction. Sans elle, pas de vie dans la ruche. Et il faut s'en occuper. Loin de penser à l'aspect bucolique de l'élevage, le plus difficile, c'est de détecter les parasites.

Le Dr Jean-Nicolas Bart, qui possède 3 ruches à Cerisé, est le vétérinaire-conseil de la section apicole : **« Notre groupement fait venir les possesseurs de ruches pour les former à la pathologie de l'abeille. L'apiculture, c'est une science. Un technicien spécialiste agricole peut venir en aide aux apiculteurs. L'abeille se déplace dans un périmètre de 3 km environ et si elle promène des parasites, elle peut contaminer tout un cheptel... »**

C'est la récolte de miellu printemps

Entre la loque américaine (bactérie résistante et très mauvaise pour le couvain), la varoise (parasite acarien), les mycoses, la nosérose (champignon peu fréquent mais très contagieux), le virus de la paralysie aiguë de l'abeille, les intoxications liées aux pesticides, l'abeille peut également souffrir des changements de température. Quant au frelon asiatique, plus noir que le frelon commun, il n'a pas encore fait son apparition dans nos régions « **mais il remonte du Sud par les voies d'eau et il n'est pas facile à différencier du frelon commun. Cinq frelons asiatiques devant la ruche peuvent tuer toutes les abeilles. Nous avons des pièges mais il faut les mettre au bon moment...** »

L'apiculture est réglée par la météo. À moins de 14° à l'extérieur, on ne peut pas visiter une ruche. L'intérieur doit atteindre 30°. « **Vers le 15 mai, c'est la récolte de printemps. S'il fait trop froid, on ne pourra pas enfumer ni ouvrir les ruches...** » Et si le temps le permet, les apiculteurs devront se carapacer et procéder à la récolte avec beaucoup de douceur « **car elles sont très sensibles et peuvent piquer si elles sont perturbées... ou en période de disette** ». La prochaine récolte aura lieu en août.

Section apicole du groupement de défense sanitaire du cheptel ornais, 76 et 78 Chemin des Maures à Alençon.

<http://www.alencon.maville.com/actu/actudet-Trop-de-predateurs-pour-les-abeilles-dep-1373004-actu.Htm>


Ouest-France

Pour vos achats de reines et essaims d'abeilles en Normandie et sur toute la France, [Eurobeestock](#).

Tags: [disparition des abeilles normandie](#), [mortalité abeilles normandie](#)

Posted in [Non classé](#) | [No Comments](#) »

• Archives

Choisir un mois 

• Santé

[abeilles](#) [abeilles canada](#) [abeilles en ville](#) [abeilles et biodiversité](#) [abeilles résistantes varroa](#) [arte](#) [arte](#) [disparition des abeilles](#) [baromètre 2010 abeilles](#) [biodiversité et abeilles](#) [causes multi-factorielles](#) [CCD](#)
[disparition des abeilles](#) [electrosmog et disparition des abeilles](#) [Espagne](#) [essaims](#) [essaims](#)
[abeilles](#) [essaims d'abeilles](#) [France](#) [frelon asiatique](#) [grande bretagne abeilles](#) [hécatombe](#) [inflation des prix](#) [essaims](#) [inra](#) [loque](#)
[américaine](#) [M6](#) [disparition des abeilles](#) [maladies de l'abeille](#) [mortalité abeilles](#) [mortalité abeilles](#)
[Europe](#) [mortalité abeilles france](#) [mortalité abeilles Loire Atlantique](#) [mortalité abeilles suisse](#) [mortalité abelles](#)
[mortalité essaims](#) [mortalité essaims abeilles](#) [mortalité essaims france](#) [mortalités essaims](#) [Normandie abeilles](#)
[nutrition des abeilles](#) [pesticides](#) [pollinisation et abeilles](#) [USA bees](#) [valeur économique](#) [pollinisation](#) [Yonne](#) [yves Le comte](#)
[yves le conte](#)

• Articles récents

- [La destruction d'une ruche par des frelons](#)
- [Les maladies de l'abeille domestique en France](#)

- o [25% à 30% de mortalités des abeilles au Canada](#)
 - o [400 élus mobilisés pour les abeilles](#)
 - o [Conduite à tenir en cas de loque américaine](#)
-

Eurobeestock is proudly powered by [WordPress](#)
[Entries \(RSS\)](#) and [Comments \(RSS\)](#).